



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Удмуртской Республике в поселке Игра

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 2710 УР, Игринский район, п. Игра, ул. Труда, д.17 «25» декабря 2023г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по УР в п.Игра Ивановой Татьяной Юрьевной при проведении профилактического визита в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИГРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №7 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА** ИНН 1809003367 ОГРН 1021800676490 (категория риска – чрезвычайно высокая) по адресу(ам): 427145, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, **ИГРИНСКИЙ РАЙОН, П. ИГРА, УЛ. ПЕСЧАНАЯ, Д.14**

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- проведена экспертиза на проведение плановых обследований детей и обслуживающего персонала МБДОУ Игринский детский сад №7 на контактные гельминты на соответствие требованиям п.3344 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней. На экспертизу представлен журнал обследований детей на энтеробиоз в МБДОУ «Игринский детский сад №7, список количества детей в групповых, поименный список работников образовательного учреждения, личные медицинские книжки (ЛМК) сотрудников МБДОУ Игринский детский сад №7 в количестве 27 шт. Всего в детском саду подлежало обследованию на энтеробиоз в 2023 году 46 воспитанников, прошли обследование на энтеробиоз 44 воспитанника, что не соответствует требованиям п. 3344 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней. Всего сотрудников в детском саду 27 человек, все сотрудники прошли обследование на энтеробиоз, результаты обследований отрицательные. В соответствии с п.3344 плановые профилактические обследования детей и обслуживающего персонала в дошкольных образовательных организациях и 1 - 4 классах общеобразовательных организаций проводятся 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемиологическим показаниям.

- в нарушении п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" на пищеблоке: - для приготовления блюд образовательного учреждения используется алюминиевая посуда, что подтверждается фотографией №5.

Согласно п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия. Согласно п.2.4.6.2 помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, объем одновременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц. Производственные столы,

предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород. В соответствии с п.2.9 предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю **в срок до 29.03.2024г:**

1. Обеспечить обследование 2 детей на энтеробиоз в МБДОУ ИГРИНСКИЙ детский сад №7.
2. При организации общественного питания детей, пищеблок образовательного учреждения **обеспечить: - посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИГРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №7 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА**

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п. Игра по адресу: 427145, Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Труда, 17 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, *e-mail*:to-igra@udmnet.ru, тел./факс (34134)4-17-75 или иным доступным способом **в срок до 29.03.2024г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 (части 15) ст. 19.5.

Главный специалист-эксперт  
ТО Управления Роспотребнадзора по  
УР в п. Игра



Т.Ю. Иванова

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» 12  
(подпись)

2023г. Дмитрук  
(инициалы и фамилия)

М.В. Дмитрук

Предписание направлено по адресу: